

ALUMERO

AS 2.1

ABDECKLEISTE



DE

DATENBLATT & MONTAGEANLEITUNG

ABDECKKLEISTE AS 2.1

Die Alternative

- + Günstige Alternative zu schwarz eloxierten Trägerprofilen
- + Einfache und schnelle Montage
- + Länge 150mm
- + Schlankere Lagerhaltung
- + Preiswert & rasch lieferbar
- + Erhältlich für TP 37 und TP 45



Technische Daten

Verwendung:	Für TP 37 und TP 45
Anbindung:	Einklicken am Trägerprofil
Maße:	Länge: 150mm
Material:	PA6 GF15/ UV beständig



MONTAGEANLEITUNG

Schritt 1:

Abdeckleiste bündig mit Profilende in den unteren Vorsprung einhängen.




Schritt 2:

Abdeckleiste oben am Profil einklicken.



Schritt 3:

Endkappe ans Profilende aufstecken.



ALUMERO.PRO.TOOL

Projektplanung in 8 Schritten

1 Stammdaten

2 Dachdaten

3 Dachfassung


4 PV-Module

5 Konstruktion

6 CAD-Plan

7 Statik

8 Materialliste



Wir geben unseren Kunden die Möglichkeit technische, projektbezogene Systemauslegungen inkl. statischer Berechnung und Projektberichte mittels Online-Software **Alumero.Pro.Tool** zu erstellen.



Systemkomponenten

weitere Artikel finden sie in unserem Produktkatalog oder auf unserer Website: www.alumerogroup.eu



Abdeckleiste TP 37

Produktnummer:
802611



Abdeckleiste TP 45

Produktnummer:
802612



Endkappe 37/45

Produktnummer:
802601